



VFA C4™ (ACIDO GRASO VOLATIL CARBONO 4) BUTIRATO DE SODIO PROTEGIDO

TIPO DE PRODUCTO: PREBIÓTICOS

INDICADO PARA: PORCINOS / AVES

DESCRIPCIÓN

Butirato sódico al 54% especialmente protegido con sales para llegar inalterado al intestino delgado y grueso. Resiste los procesos térmicos de elaboración del alimento y la acidificación extrema que recibe en estómago, proventrículo y molleja.

COMPOSICIÓN

Sal Sódica de Ácido n-Butírico 54%.

INDICACIONES

VFA C4 está indicado para estimular el consumo temprano de alimentos y en momentos de stress. Como regenerador de las vellosidades intestinales y modulador de la microflora.

VFA C4 es una novedosa alternativa al uso de antibióticos y promotores del crecimiento contra patógenos entéricos (E. coli, Salmonella spp., Proteus, Campylobacter spp) y como preventivo de enteritis necrótica causado por Clostridium.

ACCIÓN

- Fuente de alta biodisponibilidad de energía.
- Favorece la diferenciación de enterocitos.
- Aumenta un 30% la longitud de las vellosidades intestinales.



- Favorece la secreción de enzimas pancreáticas, hepáticas e intestinales.
- Efecto antibacteriano (ácido orgánico no disociado) contra la colonización bacteriana (Clostridium, E. Coli, Salmonella) favoreciendo así la proliferación de bacterias acidófilas benéficas (Lactobacillus y Bífidobacterias).
- Estimulación del sistema inmune no específico y asociado a mucosas.
- Favorece la absorción de calcio.

DOSIS

Broiler

- Inicio: 1.0 a 1.5 Kg/tn alimento
- Engorde: 1.0 a 1.5 Kg/tn alimento
- Terminación: 0.5 a 1.0 Kg/tn alimento

Ponedoras

- Levante: 1.0 Kg/tn alimento
- De semana 16 al pico de producción (Semana 25 ó 30): 2.0 Kg/tn alimento
- Al final de puesta (Semana 50): 2.0 Kg/tn alimento

Porcinos

- Preinicio e iniciación: 2-4 Kg/tn alimento
- Terminación: 2 Kg/tn aliemento
- Reproductoras: 2 a 3 kg/tn alimento



ALINAT
INSUMOS PARA NUTRICIÓN ANIMAL

www.alinat.com.ar

Pre-Rumiantes

- Terneros 2-3 kg/tn alimento
- Presentación
- Bolsas de 25 kg